

SHARP

MX-6050N/MX-5050N
Digitaalinen värimonitoimilaite



Kuvassa malli MX-5050N

**A3-VÄRIMONITOIMILAITTEET
MUKAUTUVAT MYÖS TULEVIIN
TARPEISIISI**

**Tekniikkainvestoinnit ovat kasvuun valmistautumista. /This is Why
Sharpin monitoimilaitteet mukautuvat tarpeisiisi.**

Uusia haasteita tulee aina /This is Why Sharpin monitoimilaitteet on suunniteltu tulevaisuutta silmälläpitäen.

Toimistolaitteita ei hankita vain tätä päivää varten. Ne ovat investointeja tulevaisuuteen ja valmistautumista kohtaamaan uusia ja odottamattomiakin haasteita. Sharpin monipuoliset A3-värimonitoimilaitteet monine lisälaitteineen ja parannuksineen ovat erinomainen valinta sekä nykyhetkeä että tulevaisuutta ajatellen.



TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET JA HYÖDYLLISET LISÄLAITTEET

Kaikki tarpeellinen on mukana...

Kaikki tärkeät ominaisuudet ovat mukana vakiona, ja toimintoja ohjataan suuren 10,1 tuuman värillisen LCD-kosketusnäytön avulla. Näyttöä voi kallistaa katselun helpottamiseksi, ja se tarjoaa intuitiivisesti pääsyn kaikkiin toimintoihin. Ohjelma jopa ehdottaa jokaiseen tehtävään ympäristöystävällisintä vaihtoehtoa.

Käyttäjät voivat myös muokata näyttöä mieleisekseen. Näyttö tunnistaa monikosketusliikkeet, jolloin kopioitavia ja skannattavia asiakirjoja voi helposti tarkastella ja editoida.

Skannaus on nopeaa ja intuitiivista. Samalla kertaa voi käsitellä automaattisesti sekä mustavalkoisia että värillisiä asiakirjoja ja ne voivat poiketa toisistaan kooltaan ja painoltaan.

Paperikasetteihin mahtuu SRA3-koko, paino enintään 300 g/m². Ja koska keskeytykset ovat epämiellyttäviä, on hyvä tietää, että värikasetin voi vaihtaa* ja paperia lisätä tulostus- tai kopiointityön aikana.

...tarjolla on paljon lisälaitteita

Nämä uudet monitoimilaitteet on erityisesti suunniteltu mukautumaan tarpeisiin.

- Laaja valikoima laitteita viimeistelyyn, kuten vihkonidontaan sekä manuaaliseen ja niittömään nidontaan
- Yhden kirjautumisen ominaisuus tuo suositut pilvipalvelut nopeasti ulottuville
- Sharp OSA (avoimen järjestelmän arkkitehtuuri) mahdollistaa liittymät verkkoon ja pilvipohjaisiin sovelluksiin
- Optimoidut sovellusratkaisut helpottamaan ja tehostamaan skannausta, tulostusta ja mobiilikäyttöä
- Compact PDF -tiedostomuoto valittavissa skannattujen tiedostojen tiivistämiseen
- Adobe® PostScript® 3™ vaativampaan grafiikkaan
- Faksikortti
- Töiden erottelija estää kopioituja, tulostettuja ja faksattuja asiakirjoja sekoittumasta keskenään

*Vain MX-6050N ja MX-5050N

Aikaa on usein vähän /This is Why Sharpin monitoimilaitteet tekevät lyhyessä ajassa enemmän.

Sharpin monipuoliset monitoimilaitteet voivat toimia tulostinpalvelimina, jolloin käytettävissä on "hakeva tulostus"-ominaisuus. Tällöin voit lähettää tulostustyön valitsemaasi laitteeseen tai käyttää Print Release -ominaisuutta ja tulostaa asiakirjat toisesta verkkoosi liitetystä monitoimilaitteesta silloin, kun sinulle parhaiten sopii.

Tämä lisää tulostamisen joustavuutta ja parantaa myös tietoturvaa, kun luottamuksellisia asiakirjoja ei tarvitse koskaan jättää ilman valvontaa.

HAE TYÖSI MILTÄ
TAHANSA VERKON
MONITOIMILAITTEelta



Jos sinulla on Microsoft Office -tiedostoja USB-muistitikulla, voit yksinkertaisesti liittää sen monitoimilaitteeseen, valita tiedostot ja aloittaa tulostuksen*. Skannaus muistitikulle tai pilveen tai suoraan tulostettavaksi on aivan yhtä helppoa.

KYTKE VAIN USB-MUISTITIKKU
MONITOIMILAITTEeseen JA ALA TULOSTAA

Ainutlaatuinen Auto Process Control ja Developer Refresh System takaavat kauttaaltaan tasaisen korkealaatuisen tulostusjäljen, ja Auto Colour Mode -toiminnon avulla voit skannata ja kopioida värillisiä asiakirjoja tarvitsematta muuttaa asetuksia.

Kopiointi ei ole hankalaa eikä monimutkaista; saat helposti tasaisen korkealaatuiset kopiot kaikista alkuperäiskappaleista.

ERINOMAINEN KUVANLAATU



*Microsoft Office -tiedostojen tulostamiseen tarvitaan MX-PU10-lisävaruste.

Käyttöohjeita ei ole aikaa lukea /This is Why Sharpin monitoimilaitteet helpottavat kaikkien työtä.

Kannattaa investoida helppokäyttöiseen tekniikkaan, joka ei vaadi paljoa toimenpiteitä. Kaikki tärkeät ominaisuudet ovat helposti käytettävissä 10,1 tuuman värilliseltä LCD-kosketusnäytöltä, jonka voi muokata mieleisekseen. Myös Internetin selaaminen on mahdollista.

Käyttö ei vaadi opettelua ja kaikki erikoisominaisuudetkin oppii hallitsemaan hetkessä.

Edistyneet toiminnot

Olemme tottuneet saamaan tietoa ja asiakirjoja käyttöömmme puhelimesta, tabletista ja kannettavasta tietokoneesta. Nyt näiden laitteiden avulla voi myös tulostaa. Ota käyttöön langaton LAN-toiminto ja Postscript-toiminto ja tulosta Sharpdesk Mobilen avulla mobiililaitteesta tai käytä mitä tahansa sovellusta, joka tukee Google Cloud Print -tekniikkaa tai Android Printing Framework -ratkaisua. Olemme ottaneet mukaan vielä yhden käänteentekevän liitettävyyssuorituksen, joka helpottaa mobiilikäyttäjien elämää. AirPrint-tekniikka lähettää signaalin iPhone-, iPad- ja Mac-laitteille, joten käyttäjä tietää, että lähistöllä on käytettävissä monitoimilaitte.

Myös yhden kirjautumisen ominaisuus on tarjolla. Se tarkoittaa, että kirjautumalla käyttöpaneelissa tiimisi jäsenet pääsevät suosiinsa pilvisovelluksiin ja tallennuspalveluihin, kuten Google Driveen™, OneDriveen® ja SharePoint® Onlineen, suoraan tarvitsematta syöttää tunnuksiaan uudelleen. Tulostaminen suoraan pilvestä ja asiakirjojen skannaaminen monitoimilaitteesta pilveen ei ole koskaan ollut helpompaa.



ALOITUSNÄYTTÖÄ VOI MUOKATA VETÄMÄLLÄ JA PUDOTTAMALLA

Vahva tietoturva

Sharpin monitoimilaitteissa on vakiona vankat tietoturvaominaisuudet, kuten käsiteltävän tiedon salaus, käsitellyn tiedon turvallinen pyyhkiminen kovalevyiltä (automaattisesti tai haluttaessa), salasanasuojattu käyttäjän tunnistus sekä hyödyllinen alustustoiminto, joka tyhjentää laitteesi kovalevyn, kun tulee aika vaihtaa se uuteen.

Korkeaa tietoturvasuorituskykyä voi tehostaa entisestään valitsemalla kolmannen osapuolen toimittaman kortinlukijan ja suojatut verkkoyhteydet. SSL, IPsec ja porttipohjainen verkkoonpääsy suojaavat rajuimmiltakin tietomurtoyrityksiltä. Kun laitteeseen liitetään vielä Document Control Function -hallintatoiminto*, ei tarvitse olla huolissaan, että asiakirjoja kopioitaisiin, skannattaisiin, faksattaisiin tai tallennettaisiin luvatta.

Olemme myös luoneet erityisiä turvaominaisuuksia tahatonta käyttöä vastaan. Näitä ovat salasanasuojatut pdf-tiedostot, piilokuviosuojaus (vesileima) sekä luottamuksellinen PIN-tulostus, joka edellyttää käyttäjän läsnäoloa monitoimilaitteella ennen kuin tulostus voidaan aloittaa.

Näitä ominaisuuksia täydentävät turvallisen sähköpostiliikenteen takaava S/MIME, kehittynyt tietosuojaja huipputurvalliset kirjautumis- ja tunnistustoiminnot.

Energiätehokas

Low melt -väriaine, konfiguroitava ja automaattinen virrankytkentäasetus, Eco Scan ja lyhyt lämpenemisaika ovat ominaisuuksia, joilla varmistetaan erittäin pieni energiankulutus.

Lisäksi etupaneelin näytöllä pyydetään käyttäjää ennen työn aloittamista valitsemaan ympäristöystävällisin vaihtoehto. Värikasetti tulee automaattisesti pois vasta sitten, kun kaikki väriaine on käytetty, mikä vähentää jätteen määrää.

* Vaatii lisävarusteena saatavan tietoturvakitin.

Kiireinen työtahti edellyttää tuottavuuden optimointia **/This is Why** Sharp tekee työnteosta sujuvaa.

Sharpin seuraavan sukupolven monitoimilaitteet mullistavat jokaisen käyttäjäryhmän tuottavuuden. Kaikki käyttäjät voivat tulostaa, kopioida, skannata ja viimeistellä asiakirjoja nopeasti, vaivattomasti ja tehokkaasti. Tämä on kuitenkin vasta alkua.

Tarjolla on myös hyvä valikoima hyödyllisiä lisälaitteita ja parannuksia. Jos seuraavan sukupolven monitoimilaitteeseen liitetään vielä Cloud Portal Office ja yksi tai useampi optimoitu sovellusratkaisu, koko tiimin tuottavuus nousee silminnähden.

Cloud Portal Office

Cloud Portal Office on palkittu ammattilaisten yhteiskäyttöpalvelu, jossa puhelimet, tabletit, PC:t, Sharpin monitoimilaitteet ja vuorovaikutteiset BIG PAD -näytöt kootaan yhdeksi saumattomaksi tietoympäristöksi.

Tällöin kaikki käyttäjät saavat heti vaivatta käyttöönsä kaikki tarvitsemansa pilveen tallennetut asiakirjat. Monitoimilaitteesta voit myös skannata automaattisesti indeksoituja asiakirjoja suoraan pilven kansioon ja lähettää sähköposti-ilmoituksia kyseisiä asiakirjoja tarvitseville kollegoille.

Optimoidut sovellusratkaisut


Sharpin optimoidut sovellusratkaisut auttavat vähentämään kustannuksia, tehostamaan toimintaa ja parantamaan turvallisuutta. Hyödyt uudesta Sharpin monitoimilaitteestasi vieläkin enemmän, kun hankit yhden tai useamman näistä lisäominaisuuksista:

Optimoidut tulostusratkaisut auttavat seuraamaan ja hallitsemaan tulostusta ja kopiointia, jolloin voidaan estää asiaton käyttö, jäljittää ja periä takaisin kustannuksia sekä vähentää jätteen määrää.

Optimoidut skannausratkaisut säästävät aikaa ja ehkäisevät kalliita virheitä helpottamalla ja automatisoimalla asiakirjojen hakua, tallennusta ja jakamista niiden tiedostomuodosta tai käyttötarkoituksesta riippumatta.


Optimoitujen mobiiliratkaisujen avulla monitoimilaitteeseen saa helposti ja turvallisesti yhteyden tableteilla, puhelimilla ja kannettavilla tietokoneilla, jolloin laite on aina käytettävissä.

Sharpin **optimoitujen työnkuluratkaisujen** avulla voidaan pienentää kustannuksia ja tehostaa toistuvia tehtäviä. Näin varmistetaan kannattavalle kasvulle välttämätön liiketoiminnan tuottavuus.



PILVIVALMIS MONITOIMILAITE
JA OPTIMOIDUT
SOVELLUSRATKAISUT





MX-6050N-peruskokoonpano
Vastaanottotaso
50 arkin paperikasetti



MX-5050N-peruskokoonpano
Sisäänrakennettu nitova viimeistelijä
Alakaappi 550 + 2 100 arkin paperikasetilla
Vastaanottotaso



MX-6050N peruskokoonpano
Alakaappi 3 x 550 arkin paperikasetilla
Viimeistelijä + paperinkuljetusyksikkö
Vastaanottotaso
Suuri paperisäiliö

Peruskokoonpano

1. MX-DE25 Alakaappi 550 arkin paperikasetilla

550 arkkiä*¹, SRA3 - A5R (60 - 300 g/m²)

2. MX-DE26 Alakaappi 2 x 550 arkin paperikasetilla

550 arkkiä*¹ sekä ala- että yläkasetissa, SRA3 - A5R (60 - 300 g/m²)

3. MX-DE27 Alakaappi 3 x 550 arkin paperikasetilla

550 arkkiä*¹ sekä ala- että yläkasetissa, SRA3 - A5R (60 - 300 g/m²)

4. MX-DE28 Alakaappi 550 + 2 100 arkin paperikasetilla

Yläkasetti: SRA3 - A5R, 550 arkkiä*¹ (80 g/m²)

Alakasetti (vasen): A4, 1 200 arkkiä*¹ (60 - 105 g/m²)

Alakasetti (oikea): A4 - B5, 900 arkkiä*¹ (60 - 105 g/m²)

5. MX-DE29 550 arkin paperikasetti

550 arkkiä*¹, SRA3 - A5R (60 - 300 g/m²)

6. MX-LC17 Suuri paperisäiliö (A4)

3 000 arkkiä*¹, A4 - B5 (60 - 220 g/m²)

7. MX-UT10 Aputaso

Viimeistely

8. MX-LT10 Pitkän paperin syöttötaso

Suositteluaan banneritulostukseen.

9. MX-TR19 Vastaanottotaso

10. MX-FN27 Sisäinen viimeistelijä

A3-B5 (lomittelu/nidonta), SRA3-A5R (ei lomittelua)

Lomitustaso (ylempi): maks. 500 arkin paperikapasiteetti*¹

Nidontakapasiteetti: maks. 50 arkin monipaikkaidonta*¹

Niittien paikat: 3 paikkaa (yläkulma, alakulma tai 2 niittiä keskelle)

Manuaalinen nidonta: 1 takana (suora), 45 arkkiä (64 g/m²),

40 arkkiä (80 g/m²)

Niititön kapasiteetti: maks. 5 arkkiä (64 g/m²),

4 arkkiä (65 - 81.4 g/m²), 3 arkkiä (81.5 - 105 g/m²)

Niitittömän nidonnan paikka: takana (viisto), A3 - B5

Lisävarusteena rei'itin MX-FNX27:lle:

MX-PN14C - 2/4 reiän rei'itin

MX-PN14D - 4 reiän leveä rei'itin

11. MX-RB25 Paperinkuljetusyksikkö

Tarvitaan MX-FN28:n, MX-FN29:n, MX-FN30:n ja MX-FN31:n kanssa

12. MX-TR20 Töiden erottelija

Tarvitaan MX-TU16-vastaanottotaso

13. MX-TU16 Vastaanottotaso

14. MX-FN29 1k Vihkonitova viimeistelijä

A3W-A5R (lomittelu/nidonta), SRA3-A5R (ei lomittelua)

Lomitustaso (ylempi): maks. 1 000 arkin paperikapasiteetti*¹

Nidontakapasiteetti: maks. 50 arkin monipaikkaidonta*¹

Niitin paikka: yksi edessä (suora), yksi takana (suora), kaksi keskellä

Nidontataso (alempi): 7 sarjaa (11-15 arkkiä), 10 sarjaa (6-10 arkkiä),

20 sarjaa (1-5 arkkiä). Maks. 15 arkkiä sarjaa kohti

15. MX-FN28 1k Nitova viimeistelijä

A3W-A5R (lomittelu/nidonta), SRA3-A5R (ei lomittelua)

Lomitustaso (ylempi): maks. 1 000 arkin paperikapasiteetti*¹

Nidontakapasiteetti: maks. 50 arkin monipaikkaidonta*¹

Niitin paikka: yksi edessä (suora), yksi takana (suora), kaksi keskellä

Lisävarusteena rei'itin (MX-FN29 & MX-FN28):

MX-PN15C - 2/4 reiän rei'itin

MX-PN15D - 4 reiän leveä rei'itin

16. MX-FN31 3k Vihkonitova viimeistelijä

A3-B5 (lomittelu/nidonta), SRA3-A5R (ei lomittelua)

Lomitustaso (ylempi): maks. 3 000 arkin paperikapasiteetti*¹

Nidontakapasiteetti: maks. 65 arkin monipaikkaidonta*¹

Niittien paikat: 1 edessä (viisto) 1 takana (viisto), 2 keskellä

Manuaalinen nidonta: 1 takana (suora), 45 arkkiä (64 g/m²),

40 arkkiä (80 g/m²)

Niititön kapasiteetti: maks. 5 arkkiä (64 g/m²),

4 arkkiä (65 - 81.4 g/m²), 3 arkkiä (81.5 - 105 g/m²)

Niitittömän nidonnan paikka: takana (viisto), A3 - B5

Vihkonidontataso (alempi): 10 sarjaa (11-15 arkkiä),

15 sarjaa (6-10 arkkiä), 25 sarjaa (1-5 arkkiä).

Maks. 20 arkkiä sarjaa kohti

17. MX-FN30 3k Nitova viimeistelijä

A3-B5 (lomittelu/nidonta), SRA3-A5R (ei lomittelua)

Lomitustaso (ylempi): maks. 3 000 arkin paperikapasiteetti*¹

Nidontakapasiteetti: maks. 65 arkin monipaikkaidonta*¹

Niittien paikat: 1 edessä (viisto) 1 takana (viisto), 2 keskellä

Manuaalinen nidonta: 1 takana (suora), 45 arkkiä (64 g/m²),

40 arkkiä (80 g/m²)

Niititön kapasiteetti: maks. 5 arkkiä (64 g/m²),

4 arkkiä (65 - 81.4 g/m²), 3 arkkiä (81.5 - 105 g/m²)

Niitittömän nidonnan paikka: takana (viisto), A3 - B5

Lisävarusteena rei'itin (MX-FN31 & MX-FN30):

MX-PN16C - 2/4 reiän rei'itin

MX-PN16D - 4 reiän leveä rei'itin

Tulostus

MX-PK13 PS3-ajuri

Mahdollistaa PostScript-tulostuksen

MX-PU10-suoratulostus

MX-PF10 Viivakoodifontit

Mahdollistaa viivakooditulostuksen.

Faksaaminen

MX-FX15 Faksikortti

MX-FWX1 Internet-faksikortti

Optiot

MX-EB18 langaton LAN-sovitin

Mahdollistaa langattomiin verkkoihin liittymisen

Skannaus

MX-EB11 Suuren pakkaussuhteen PDF

Mahdollistaa suuren pakkaussuhteen pdf-tiedostojen luomisen.

AR-SU1 Leimasin

Merkitsee skannatut asiakirjat.

Sharpdesk-lisenssit

MX-USX1/X5

1/5-lisenssit

MX-US10/50/A0

10/50/100-lisenssit

Sharp OSA®

MX-AMX1 Sovellusintegraatiomodula

MX-AMX2 Sovellusliikennemodula

MX-AMX3 Ulkoinen tilimodula

Tietoturva

MX-FR51U Tietoturvakitti

Kaupallinen versio

*¹ Arkkien lukumäärä laskettu 80 g/m² perusteella.

Tekniset tiedot

Yleistä

Laitteen nopeus (sivua/min) (maks.) A4 * ¹	A3	SRA3
MX-6050N	60	30
MX-5050N	50	26
		24
Käyttöpaneelin näyttö	10,1 tuuman värillinen LCD-kosketusnäyttö	
Paperin koko (min. – maks.)	SRA3 – A5* ²	
Paperin paino (g/m ²)		
Taso	60 - 300	
Ohisyöttö	55 - 300	
Paperikapasiteetti (Vakio - maks.)		
Arkkit	650 - 6 300	
Paperikasetit	1 - 4 (sekä ohisyöttötaso)	

Kopiokone

Alkuperäisen koko (Maks.)	A3	
Aika 1. kopiolle * ⁶ (sekuntia)	Full colour	B/W
MX-6050N/MX-5050N	4.8	3.7
Sarjakopiot (Maks.)	9 999	
Resoluutio (dpi)		
Skannaus (väri)	600 x 600	
Skannaus (M/V)	600 x 600, 600 x 400, 600 x 300	
Tulostus		
MX-6050N/MX-5050N	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (vastaava) x 600	
Harmaasävytasot	256	
Zoomaus (%)	25 - 400, (25 - 200 RSPF:llä) 1 %:n askelin	
Valmiit kopiosuhteet (metriset)	10 suhteet (5R/5E)	

Verkkoskanneri

Skannausmenetelmä	Lähtävä skannaus (käyttöpaneelista) Hakeva skannaus (TWAIN-yhteensopiva sovellus)	
Skannausnopeus * ⁷ (ipm)	Yksipuolinen	Kaksipuolinen
	80	25
Resoluutio (dpi) (Maks.)		
Lähtävä skannaus	100, 150, 200, 300, 400, 600	
Hakeva skannaus	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600. 50 - 9 600 dpi käyttäjäasetuksella	
Tiedostomuodot	TIFF, PDF, PDF/A, salattu PDF, Compact PDF* ⁸ * ⁹ , JPEG* ⁹ , XPS	
Skannauskohteet	Skannaus sähköpostiin, tietokoneelle, FTP-palvelimelle, verkkokansioon (SMB), USB-muistiin, kovalevylle	
Skannausapuohjelmat	Sharpdesk	

Langaton LAN (tarvitaan lisälaite MX-EB18)

Yhteensopivuus	IEEE802.11n/g/b
Yhteytilat	Infrastructure-tila, Software AP -tila
Tietoturva	WEP, WPA/WPA2 yhdistettynä PSK, WPA/WPA2 yhdistetty EAP* ¹⁰ , WPA2 PSK, WPA2 EAP* ¹⁰

Lämpenemisaika * ³ (sekuntia)	15
Muisti (Gb)	
Kopiokone/tulostin (jaettu)	5
Kovalevy* ⁴	250
Käyttöjännite	Paikallinen nimellijännite ± 10 %, 50/60 Hz
Virrankulutus (kW) (maks.)	
MX-6050N/MX-5050N	2.07 (220 - 240V)
Mitat (mm) (L x S x K)* ⁵	608 x 650 x 834
Paino (kg)	
MX-6050N/MX-5050N	82

Asiakirjan arkistointi

Asiakirjojen arkistointikapasiteetti * ¹¹	Sivua	Tiedostoa
Pää- ja käyttäjäkansiot	20 000	3 000
Pikakansio	10 000	1 000
Tallennetut työt * ¹²	Kopiointi, tulostus, skannaus, faksilähetykset	
Tallennuskohteet	Pikakansio, pääkansio, käyttäjäkansio (maks. 1 000)	

Verkkotulostin


Resoluutio (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (vastaava) x 600
Liitäntä	USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Tuetut käyttöjärjestelmät	Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, Windows Vista®, Windows® 7, 8.1, 10, Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11* ¹³
Verkkoprotokollat	TCP/IP
Tulostusprotokollat	LPR, Raw TCP (portti 9100), POP3 (sähköpostitulostus), HTTP, FTP tulosteiden lataukseen, EtherTalk -tulostus, IPP, SMB, WSD
PDL	Vakio: PCL 6 emulointi Valinnainen: Adobe® PostScript® 3™
Käytettävät fontit	80 fonttia PCL:lle, 139 fonttia Adobe PostScript3:lle

Faksi (vaatii lisävarusteen MX-FX15)

Pakkausmenetelmä	MH/MR/MMR/JBIG
Yhteysprotokolla	Super G3/G3
Lähetysaika * ¹⁴ (sekuntia)	Alle 3
Modeemin nopeus (bit/s)	33 600 – 2 400 automaattisella varmistuksella
Lähetksen resoluutio (dpi)	203,2 x 97,8 (Std) / 406,4 x 391 (ultrahieno)
Skannausleveys	A3 – A5
Muisti (GB)	1 (sisäänrakennettu)

Ulkoiset mitat

Kuvassa malli
MX-6050 / MX-5050N



* 1,649 mm when finisher tray and exit tray are extended.

Shown with options.

Huomautukset

*¹Syöttö pitkä sivu edellä (long-edge). *²Vain lyhyt sivu edellä syöttö (short-edge) käytössä A5-arkille. *³Nimellijännitteessä 23 °C (73,4 °F). Saattaa vaihdella käyttöolosuhteista ja ympäristöstä riippuen. *⁴Kovalevyn kapasiteetti riippuu hankintastuksesta. *⁵Mukaan lukien säätimet ja ulkonemat. *⁶A4-arkkien long-edge-syöttö 1. paperikasetista käyttäen asiakirjalajista, ilman Auto Colour Selection -valintaa ja Auto Colour -tilaa, monitoimilaitte täydessä tilassa. Voi vaihdella käyttöolosuhteiden ja ympäristön mukaan. *⁷Perustuu Sharpin A4-vakiotulokkuuteen, käytettäessä asiakirjasyöttöä ja long-edge-syöttöä. Tehdasasetuksilla, Auto Colour Selection ei käytössä. Skannausnopeus riippuu asiakirjan lajista ja skannausasetuksista. *⁸Tarvitaan lisävaruste MX-EB11. *⁹Vain värillinen/harmaasävy. *¹⁰Ei käytössä Software AP -tilassa. *¹¹Tallennuskapasiteetti riippuu asiakirjan lajista ja skannausasetuksista. *¹²Jotkin ominaisuudet edellyttävät lisälaitetta (-laitteita). *¹³Mac OS edellyttää MX-PK13. *¹⁴Perustuu Sharpin vakiotulokkuuteen, n. 700 merkkiä (A4 syöttö pitkä sivu edellä) vakioresoluutiolla Super G3 -tilassa, 33 600 bps, JBIG-pakkaus.

Ulkonäkö ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Kaikki tiedot pitävät paikkansa painatushetkellä. ENERGY STAR -logo on sertifikaatti, ja sitä saa käyttää ainoastaan tietyissä tuotteissa, joiden on todettu täyttävän ENERGY STAR -ohjelman vaatimukset. ENERGY STAR on Yhdysvalloissa rekisteröity merkki. Windows, Windows NT, Windows XP ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Adobe ja PostScript 3 ovat Adobe Systems Incorporated -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä tai Adobe Systems Incorporated -yhtiön tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Kaikki muut yritysten nimet, tuotenimet ja logot ovat niiden vastaavien haltijoiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. ©Sharp Corporation heinäkuu 2016.
Viite: MX-6050N/MX-5050N/MX-4050N/MX-3550N/MX-3050N Esite Työ:17536. Kaikki tavaramerkit ovat tunnistettuja. E&OE.

SHARP

Inspiring ideas from technology

www.sharp.fi

Sharp Business Systems Finland Oy
Rälsisintie 6, 00720 Helsinki
Puh. (09) 2525 5600, Fax (09) 2525 5699
www.sharp.fi

